


# decorativos)

Panele, okładziny, materie dekoracyjne



Opis techniczny, instalacja – Linia Almendra

# Almendra Style

W RAMACH SERII ALMENDRA OFERUJEMY TRZY TYPY PRODUKTÓW:

## 1. Almendra Wall

Almendra Wall otwiera przed nami cały świat nowoczesnych kształtów i wzorów. Powierzchnie dotychczas płaskie, zimne i chłodne przyjmują fantazyjną, niespotykaną formę. Produkt Almendra Wall to panele dekoracyjne do montażu ściennego, wewnętrznego w różnych wymiarach i formach.

Jest to nie tylko nowoczesna, estetyczna dekoracja naszego wnętrza ale i materiał wyjątkowo praktycznym w swym zastosowaniu i montażu.

## 2. Almendra Concept

Concept to instalacje składające się z odizolowanych elementów, montowanych pojedynczo, niezależnie od siebie, na różnorodnych powierzchniach prostych.

Aby umożliwić Państwu stworzenie własnej koncepcji, firma Duralmond zdecydowała się na produkcję pojedynczych, małych części dotychczasowych instalacji. Almendra concept jest niczym układanka według własnego pomysłu.

## 3. Almendra Celular

Dekory architektoniczne Celular to absolutna nowość na rynku polskim. Jest to innowacyjne zestawienie wielkoformatowych paneli, używanych do dekoracji fasad budynków oraz wewnątrz.

Dzięki dekorom Celular uzyskujemy głębię wnętrza, rozdzielamy przestrzeń bądź bawimy się promieniami słońca, filtrując światło i tworząc fantazyjne cienie. Linia Celular zastosowana zewnętrznie jak i wewnątrz pozwala oryginalnie zagospodarować powierzchnie publiczne oraz dużą przestrzeń mieszkalną.

# Almendra Style - Materiał

## MATERIAŁ MIGDAŁOWY DURALMOND

Głównym tworzywem wykorzystywanym w produkcji jest rewolucyjny wynalazek producenta - materiał migdałowy.

Jest to materiał absolutnie naturalny i ekologiczny, uzyskiwany ze startych łusek migdałów. W wyniku poddania tworzywa określonym warunkom ciśnienia i temperatury uzyskujemy obiekty trwałe, poddające się fantazyjnym kształtom, zgodnie z trendami nowoczesnego wzornictwa.

W ten sposób przekształcamy naturalne składniki w niespotykane dotychczas w naszym kraju obiekty lekkie, wodoodporne, ulegające pełnej biodegradacji i recyklingowi. Technologia wykonania materiału migdałowego pozwala zastosować najnowocześniejsze koncepcje form odlewniczych.

## CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU DURALMOND

- ✓ Do stosowania wewnątrz budynków
- ✓ Jedyne taki produkt na świecie.
- ✓ Materiał jest precyzyjnym odwzorowaniem zastosowanej formy odlewniczej.
- ✓ Możliwość wykończenia produktów w ponad trzech tysiącach kolorów, bazując na paletach Pantone, RAL, NCS.
- ✓ Możliwość zaprojektowania własnej formy.
- ✓ Materiał lekki, trwały, wodoodporny.
- ✓ Materiał ekologiczny, ulegający biodegradacji. Odtworzenie składu drewna bez konieczności wycinania drzew.
- ✓ Łatwe utrzymanie: do czyszczenia można stosować wszystkie produkty nadające się do konserwacji mebli.

# Almendra Style – Materiał produktu Celular

## MOŻLIWE MATERIAŁY W PRODUKCIE ALMENDRA CELULAR

Almendra Celular jest produktem wyjątkowym. Dla wielu architektów jest to dekor idealnie nadający się na zewnątrz budynków: fasady, patia, tarasy etc.

Ze względu na swą specyfikę Almendra Celular, w zależności od przyszłego zastosowania oraz typu, może być produkowany z różnego materiału. Producent wyróżnia trzy podstawowe tworzywa:

- ✓ Sklejka fenolowa lub materiał typu „marino”.
- ✓ Płyta MDF dla produktów stosowanych wewnątrz budynków.
- ✓ Płyta z polietylenu z filtrem UV
- ✓ Materiał migdałowy.

Materiał wykorzystywany w dekoracjach zewnętrznych powinien być wzmocniony. Zamówienie odpowiedniego materiału jest uzależnione od projektu, dlatego producent powinien być poinformowany o każdym zewnętrznym zastosowaniu.

## Almendra Style – Zastosowanie

Panele Almendra są doskonałym produktem dekoracyjnym znajdującym zastosowanie przy wykończeniu, renowacji i aranżacji wnętrz.

- ✓ Mieszkania i domy, fasady budynków.
- ✓ Biura, hotele
- ✓ Restauracje, bary, dyskoteki
- ✓ Spa, salony kosmetyczne, studia fryzjerskie
- ✓ Stoiska handlowe i targowe, salony ekspozycyjne, sklepy, centra handlowe
- ✓ Scenografia telewizyjna i filmowa
- ✓ Ogrody, tarasy i patia
- ✓ Dekoracje w Parkach Rozrywki i Parkach Tematycznych
- ✓ Dekoracje przenośne wykorzystywane w prezentacjach, konferencjach, sympozjach, eventach

# Almendra Style – Montaż

1. OGÓLNE ZASADY INSTALACJI PRODUKTÓW ALMENDRA
2. INSTALACJA PRODUKTÓW ALMENDRA WALL
  - 2.A. INSTALACJA PRODUKTÓW ALMENDRA WALL – System kleju montażowego
  - 2.B. INSTALACJA PRODUKTÓW ALMENDRA WALL – Instalacja na listwach.
3. INSTALACJA PRODUKTÓW ALMENDRA CONCEPT
  - 3.A. INSTALACJA PRODUKTÓW ALMENDRA CONCEPT- System malowania po montażu.
  - 3.B. INSTALACJA PRODUKTÓW ALMENDRA CONCEPT- Montaż na pomalowanej powierzchni.

## 1. OGÓLNE ZASADY INSTALACJI PRODUKTÓW ALMENDRA

Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z następującymi zasadami montażu:

- ✓ Rozpakowanie produktów powinno odbyć się na krótko przed montażem. Części produktów są przewożone parami aby uniknąć ewentualnych odkształceń.
- ✓ Instalując produkt w systemie kleju montażowego należy używać rękawiczek silikonowych.
- ✓ Przed rozpoczęciem instalacji należy rozplanować umieszczane części, zaznaczając linie podziału i odległość od innych elementów, mebli etc.
- ✓ Podczas czynności montażowych zachowujemy ostrożność, tak aby klej nie wydostał się spod dekorów oraz paneli.
- ✓ System instalacji na zewnątrz budynków jest inny niż montaż wewnątrz. Należy bezwzględnie poinformować producenta o typie stosowanej instalacji oraz o ostatecznym przeznaczeniu (wewnętrzne, zewnętrzne) produktu.
- ✓ Wszelkie zastosowanie na zewnątrz budynków powinno być bezwzględnie zgłoszone producentowi.






# Almendra Style – Montaż

## 2. INSTALACJA PRODUKTÓW ALMENDRA WALL

### 2.A. INSTALACJA PRODUKTÓW ALMENDRA WALL NA ŚCIANIE – System kleju montażowego

Przed rozpoczęciem instalacji należy rozłożyć części paneli Almendra Wall na tkaninie zgodnie z zasadami wyznaczonymi w punkcie 1 „Ogólne zasady instalacji produktów Alemndra.

- a) Powierzchnia instalacji musi być prosta, równomierna i czysta.
- b) Na tylnej części paneli nakładamy klej montażowy, podłużnie i poprzecznie. Jeśli panel ma formę wypukłą, klej nakładamy w miejscach kontaktu z podstawą.
- c) Jeśli instalujemy większą ilość paneli koło siebie, klej montażowy umieszczamy również na krawędziach.
- d) Po nałożeniu kleju umieszczamy panele według wcześniejszego zaznaczenia i projektu. Przez tkaninę przyciskamy panel do postawy.
- e) Istnieje możliwość dodatkowego wzmocnienia połączeń między panelami na tzw. „obce pióro”.








# Almendra Style – Montaż

## 2. INSTALACJA PRODUKTÓW ALMENDRA WALL

### 2.B. INSTALACJA PRODUKTÓW ALMENDRA WALL – Instalacja na listwach.

- a) Mocujemy listwy do ściany zachowując pion i poziom. Odległości między listwami muszą odpowiadać wymiarom instalowanych elementów.
- b) Nakładamy klej na elementy paneli w miejscach kontaktu z listwami.
- c) Umieszczamy pierwszy element w miejscu od którego chcemy rozpocząć instalację, dociskamy do podłoża.
- d) Aby dodatkowo wzmocnić instalację warto przy użyciu gwoździarki pneumatycznej przybić elementy paneli do listew. W krawędziach bocznych paneli znajdują się nacięcia, w które wbijamy gwoździe pod kątem.
- e) W nacięciach umieszczamy tzw: „obce pióro”, które posłuży do stabilizacji połączenia z następnym elementem. Wymiary „obcego pióra” dostosowujemy do instalowanych elementów.
- f) Za pomocą „obcego pióra” i kleju łączymy elementy, kontynuując montaż, wg powyższych instrukcji.
- g) Należy zwrócić dokładną uwagę na: precyzję w montażu, zachowanie pionu i poziomu oraz dozowanie właściwej ilości kleju.



# Almendra Style – Montaż

## 3. INSTALACJA PRODUKTÓW ALMENDRA CONCEPT

### 3.A. INSTALACJA PRODUKTÓW ALMENDRA CONCEPT- System malowania po montażu.

- a) Zgodnie ze stworzonym wcześniej projektem, mierzymy powierzchnię montażu.
- b) Szkicujemy na powierzchni montażowej (ścianie) przecinające się linie, które służyć nam będą do układania Almendra Concept. Liniami przecinającymi się pod kątem prostym wyznaczamy środek instalowanego elementu.
- c) Na powierzchni montażowej wyznaczamy dwa punkty odpowiadające otworom w elemencie.
- d) Nawiercamy otwory w ścianie.
- e) Nanosimy klej na tylną część dekoru Almendra Concept, wklejamy kołki w otwory dekoru, wpasowujemy je do uprzednio nawierconych otworów w ścianie, dociskamy element do powierzchni ściany.
- f) Masą fugującą (silikon) uszczelniamy i maskujemy połączenie dekoru ze ścianą.
- g) Po zainstalowaniu wszystkich dekorów przystępujemy do malowania ściany. W ten sposób Almendra Concept staje się integralną częścią zaprojektowanej wcześniej powierzchni.



## Almendra Style – Montaż

### 3. INSTALACJA PRODUKTÓW ALMENDRA CONCEPT

#### 3.B. INSTALACJA PRODUKTÓW ALMENDRA CONCEPT- Montaż na pomalowanej powierzchni.

- a) Zgodnie ze stworzonym wcześniej projektem, mierzymy powierzchnię montażu.
- b) Szkicujemy na powierzchni montażowej (ścianie) przecinające się linie, które służyć nam będą do układani Almendra Concept. Liniami przecinającymi się pod kątem prostym wyznaczamy środek instalowanego elementu.
- c) Na powierzchni montażowej wyznaczamy dwa punkty odpowiadające otworom w elemencie.
- d) Nawiercamy otwory w ścianie.
- e) Przygotowujemy ścianę i malujemy na wybrany kolor.
- f) Nanosimy klej na tylną część dekoru Almendra Concept, wklejamy kołki w otwory dekoru, wpasowujemy je do uprzednio nawierconych otworów w ścianie, dociskamy element do powierzchni ściany.
- g) Podczas czynności montażowych zachowujemy ostrożność, tak aby klej nie wydostał się spod dekorów.

